

## Sargentos y pinzas

**Mordaza ext. QUICK GRIP 5462**

Juego de 2 unidades de mordaza de 150 mm. Ideal para los trabajos en espacios reducidos. Suaves almohadillas protectoras para no dañar las piezas delicadas.

Ref. Cofac 3738641

**Mordaza ext. QUICK GRIP mini 00546**

Ideal para trabajos en espacios reducidos. Suaves almohadillas protectoras para no dañar las piezas delicadas. Presión de apriete: 115 kg/cm. Profundidad mandíbulas: 63,5 mm

Ref. Cofac 3331544

**Mordaza ext. QUICK GRIP 5412**

Ideal para trabajos en espacios reducidos. Suaves almohadillas protectoras para no dañar las piezas delicadas. Apertura mandíbula: 300 mm. Presión de apriete: 115 Kg/cm. Profundidad mandíbulas: 63,5 mm

Ref. Cofac 6941459

**Mordaza ext. QUICK GRIP 506QCEL7**

Para trabajos de madera y trabajos domésticos  
Apertura Mandíbula: 150 mm.  
Presión de apriete: 135 Kg/cm.  
Profundidad mandíbulas: 82,5 mm

Ref. Cofac 9608053

**Mordaza ext. QUICK GRIP 512QCEL7**

Para trabajos en madera y trabajos domésticos  
Apertura mandíbula: 300 mm.  
Presión de apriete: 135 Kg/cm.  
Profundidad mandíbulas: 82,5 mm

Ref. Cofac 9608054

**Mordaza ext. QUICK GRIP 518QCEL7**

Para trabajos en madera y trabajos domésticos  
Apertura mandíbula: 455 mm.  
Presión de apriete: 135 Kg/cm.  
Profundidad mandíbulas: 82,5 mm

Ref. Cofac 9608055

<b>Tornillo de apriete PIHER mod. F</b>		
-Alcance: 120 mm. - Llanta: 35x8 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
F-20	20	516726
F-25	25	516827
F-30	30	516928
F-35	35	517029
F-40	40	517130
F-50	50	517231
F-60	60	517332
F-70	70	517433
F-80	80	517534
F-90	90	517635
F-100	100	517736
F-110	110	517837
F-120	120	517938
F-150	150	518039



\*Rosca protegida

<b>Tornillo de apriete PIHER mod. P</b>		
-Alcance: 120 mm. - Llanta: 35x8 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
P-40	40	3647604
P-50	50	3647705
P-60	60	3647806

<b>Tornillo de apriete PIHER reforzado</b>		
-Alcance: 150 mm. - Llanta: 40X10 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
R-50	50	518140
R-80	80	518241
R-100	100	518342
R-120	120	518443
R-150	150	518544
R-200	200	518645
R-250	250	518746



\*Rosca protegida

<b>Tornillo de apriete URKO</b>		
-Alcance: 120 mm. - Llanta: 35x8 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
35x8-35	35	464788
35x8-40	40	464889
35x8-50	50	464990
35x8-60	60	465091
35x8-70	70	465192
35x8-80	80	465293
35x8-100	100	465495
35x8-120	120	465596
35x8-150	150	465701



\*Rosca protegida

<b>Torniquete marquetería PIHER</b>		
Fundición modular		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
G-50	50	516221



<b>Torniquete marquetería PIHER</b>		
Chapa estampada		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
GC-70	70	516322



<b>Torniquete marquetería PIHER</b>		
-Alcance: 70 mm. -Llanta: 18x7 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
M-12	12	516423
M-15	15	516524
M-20	20	516625

<b>Torniquete de apriete rápido URKO</b>		
-Alcance: 65 mm. -Llanta: 20x6 mm.		
Ref	Abertura	Ref. Cofac
421-G/15	15	9607093
421-G/20	20	9607094
421-G/25	25	9607095
421-G/30	30	9607096



**Pinza GRIP 58100**

Ideal para aplicaciones rápidas y piezas irregulares o espacios reducidos. Ideales para trabajos delicados gracias a sus suaves almohadillas  
Apertura mandíbulas: 25 mm.

Ref. Cofac 5259723

**Pinza QUICK GRIP 58200**

Apertura mandíbulas: 50 mm.  
Resto de características iguales al modelo 58100

Ref. Cofac 5259824

**Pinza QUICK GRIP 58300**

Apertura mandíbulas: 75 mm.  
Resto características iguales al modelo anterior

Ref. Cofac 5259925





**Pinza QUICK GRIP 59200**

Cambio ultra-rápido de mandíbulas  
50 mm.  
Presión de apriete: hasta 45 Kg.  
Apertura de mandíbulas: 51 mm.  
Profundidad mandíbulas: 65 mm.

Ref. cofac 8102429

**Destornilladores y puntas**

**Destornillador b/plana Premium**

Ref			Ref. Cofac
190-4X100	4 mm	100	3960933
190-5.5X125	5.5 mm	125	3961034
190-6.5X150	6.5 mm	150	3961135
190-8X175	8 mm	175	3961236
190-10X200	10 mm	200	3961337

**Destornillador b/Pozidriv Premium**

Ref			Ref. Cofac
193-0X75	PZ0	75	5950140
193-1X100	PZ1	100	5950241
193-2X125	PZ2	125	5950342
193-3X150	PZ3	150	5950443

**Destornillador extracorto Premium**

Ref.			Ref. Cofac
195-2x25	PH2	25	3962852

Ref.			Ref. Cofac
195-6.5x25	6.5	25	3962953

**Premium IRAZOLA 6 Uds. 219100**

Descripción	Boca		Ref. Cofac
190	Plana 5.5	125	3734601
190	Plana 6.5	150	
191	Recta 3	100	
191	Recta 4	125	
192	Philips 0	75	
192	Philips 1	100	



**Premium IRAZOLA 6 Uds. 219109**

Descripción	Boca		Ref. Cofac
190	Plana 4	100	5058851
190	Plana 6.5	125	
191	Recta 3	100	
192	Philips 1	100	
192	Philips 2	125	

**Punta Pozidriv s/Extradura(caja 3 uds.)**

Ref./Medida	Ref. Cofac	
926 PZ 1x25	4801702	
926 PZ 2x25	8401803	
926 PZ 3x25	4801904	
936 PZ 1x50	4802005	
936 PZ 2x50	4802106	
936 PZ 3x50	4802207	

**Punta Pozidriv s/Titanio(caja 3 uds.)**

Ref./Medida	Ref. Cofac	
951 PZ 1x25	4796951	
951 PZ 2x25	4797052	
951 PZ 3x25	4797153	
956 PZ 1x25	4797557	
956 PZ 2x25	4797658	

**Punta Pozidriv s/Torsión(caja 3 uds.)**

Ref./Medida	Ref. Cofac	
912 PZ 1x25	4795739	
912 PZ 2x25	4795840	
912 PZ 3x25	4795941	
932 PZ 1x25	4796345	
932 PZ 2x25	4796446	

**Caja punta plana 900.90 - 3 Uds.**

Descripción	Ref. Cofac
B. Plana 90090 0.6x4.5x25	4794325
B. Plana 90090 1.0x5.5x25	
B. Plana 90090 1.2x6.5x25	

**Caja punta philips 901.90 - 3 Uds.**

Descripción	Ref. Cofac
B. Philips 90190 1x25	4794426
B. Philips 90190 2x25	
B. Philips 90190 3x25	

**Caja punta pozidriv 902.90 - 3 Uds.**

Descripción	Ref. Cofac
B. Pozidriv 90290 1x25	4794527
B. Pozidriv 90290 2x25	
B. Pozidriv 90290 3x25	

**Caja punta exagonal 920.90 - 4 Uds.**

Descripción	Ref. Cofac
Exagonal 92090 3x25	4794628
Exagonal 92090 4x25	
Exagonal 92090 5x25	
Exagonal 92090 6x25	

**Caja punta torx 921.90 - 6 Uds.**

Descripción	Ref. Cofac
B. TORX 92190 10x25	4794729
B. TORX 92190 15x25	
B. TORX 92190 20x25	
B. TORX 92190 25x25	
B. TORX 92190 30x25	
B. TORX 92190 40x25	

Martillos y mazas

**Martillo BELLOTA mango madera 8005**

Ref	Largo	Boca	Peso	Ref. Cofac
	84	18	135	136204
8005-B	90	20	180	136305
8005-C	100	22	230	136406
8005-D	106	25	320	136507
8005-E	114	28	435	136608



**Martillo bicomponente FRUC**

Ref	Boca	Peso	Ref. Cofac
1-54625	16	100 gr.	4431381
1-54626	20	160 gr.	4431482
1-54627	25	315 gr.	4412284
1-54628	30	500 gr.	4431684



**Martillo BELLOTA mango plástico 8005**

Ref	Largo	Boca	Peso	Ref. Cofac
8005-B	90	20	180	5991869
8005-C	100	22	230	5991970
8005-D	106	25	320	5992071



**Martillo BELLOTA 8007**

Ref	Largo	Boca	Peso	Ref. Cofac
8007-A	106	27	864	137214
8007-B	114	29	576	137315
8007-C	122	31	360	137416
8007-D	130	33	360	137517
8007-E	118	35	360	137618



**Maza carpintero ISIDRO ARNAU**

Ref	Largo	Boca	Ref. Cofac
062001	80	40	128726
062002	100	50	128827
062003	120	60	128928
062004	140	70	129029
062005	160	80	129130
062006	180	90	129231
062007	200	100	129332



Herramientas de corte



**Arco sierra de aluminio STANLEY 1-20001**

Sierra con cuerpo en acero de una sola pieza. Posición de la hoja a 45° y 90°.

Suministrado con una hoja bimetálica en acero cobalto

Ref. Cofac 6348951

**Arco sierra MG/pistola STANLEY 1-15122 4p**

Arco de sierra de acero. Empuñadura de revólver atornillada de material sintético. Sistema de tensión de la hoja con tornillo mariposa. 4 posiciones para corte vertical y horizontal.

Suministrado con hoja súper HSS Moly

Ref. Cofac 4432189



**Serrucho de corte rápido STANLEY**

Serrucho con mango de material sintético solapado que permite el trazado a 45° y 90°. Triple ángulo de corte. Hoja de acero de calidad sueca de 0.85 mm. De espesor

Ref	L/mm.	Dent./Pulg.	Ref. Cofac
1-15281	400	7	2870792
1-15283	450	7	2870893
1-15288	500	7	2870994

**Serrucho carpintero BELLOTA**

Ref	L/mm.	∇∇	Ref. Cofac
4551-B10 MP	250	3.75mm.	472872
4551-B12 MP	300	3.75mm.	472973
4551-B14 MP	350	4mm.	473074
4551-B16 MP	400	4mm.	473175



**Serrucho de costilla STANLEY**

Serrucho de dentado agresivo para un serrado rápido y acabado fino. Para serrar todo tipo de madera. Mango de material sintético biselado.

Ref	L/mm.	Dent./Pulg.	Ref. Cofac
1-15216/300	HP300	12	4412183

**Serrucho de costilla STANLEY**

Serrucho con empuñadura de material sintético. Fijación de la hoja sobre la empuñadura con tornillos de latón. Hoja de calidad sueca. Dientes con afilado permanente H.P. o reafilables

Ref	L/mm.	Dent./Pulg.	Ref. Cofac
1-15255/350	HP350	14	2871503



**Tenaza carpintero c/c PALMERA**

Ref	Largo	Grs./U.	Ref. Cofac
293160C	160mm.	195	6809703
293160	160mm.	195	107407
293170C	170mm.	305	6810006
293170	170mm.	305	107508
293180C	180mm.	370	6810208
293180	180mm.	370	107609
293190C	190mm.	470	6810410
293190	190mm.	470	107710

\*La referencia acabada en "C", se presenta con colgador



**Formón m/madera STANLEY**

Ref	Long. mm.	Ref. Cofac
1-16381	4	2869782
1-16382	6	2527757
1-16383	8	2527858
1-16384	10	2527959
1-16385	12	2528060
1-16386	14	2869883
1-16387	15	2528161
1-16388	16	2869984
1-16389	18	2528262
1-16390	20	2528363
1-16391	22	2528464
1-16392	25	2528565
1-16393	28	2870085
1-16394	30	2528666
1-16395	35	2528767
1-16396	40	2870186



**Serrucho Costilla BELLOTA**

Ref	L/mm.	W	Ref. Cofac
4561-10	250	2.8mm.	471862
4561-12	300	2.8mm.	471963
4561-14	350	2.8mm.	472064



**Alicate universal c/c PALMERA**

Ref	Largo	Grs./U.	Ref. Cofac
18267C	160mm.	190	7474656
18267	160mm.	190	7414739
18277C	180mm.	268	7415143
18277	180mm.	268	7414840
18287C	200mm.	337	7415244
18287	200mm.	337	7474858
18467C	160mm.	190	8001183
18467	160mm.	190	7474959
18477C	180mm.	270	7475161
18477	180mm.	270	7475060
18487C	200mm.	340	7415345
18487	200mm.	340	7414941



\*La referencia acabada en "C", se presenta con colgador

**Formón bimaterial BELLOTA**

Ref	Largo	Ancho	Ref. Cofac
4655-4	99mm.	4	8986846
4655-6	99mm.	6	8986947
4655-8	102mm.	8	8987048
4655-10	102mm.	10	8985634
4655-12	102mm.	12	8985735
4655-14	108mm.	14	8985836
4655-16	108mm.	16	8985937
4655-18	115mm.	18	8986038
4655-20	115mm.	20	8986139
4655-22	115mm.	22	8986240
4655-24	122mm.	24	8986341
4655-26	122mm.	26	8986442
4655-28	122mm.	28	8986543
4655-30	122mm.	30	8986644
4655-32	122mm.	32	8986745



**Formón bimataterial BAHCO**

Ref	Largo	Ancho	Ref. Cofac
424P-6	140mm.	6mm.	9485687
424P-8	140mm.	8mm.	9485788
424P-10	140mm.	10mm.	9485889
424P-12	140mm.	12mm.	9485990
424P-14	140mm.	14mm.	9486091
424P-16	140mm.	16mm.	9486192
424P-18	140mm.	18mm.	9486293
424P-20	140mm.	20mm.	9486394
424P-22	140mm.	22mm.	9486495
424P-25	140mm.	25mm.	9486596
424P-28	140mm.	28mm.	9486600
424P-30	140mm.	30mm.	9486701



**Formón PVC BELLOTA**

Ref	Largo	Ancho	Ref. Cofac
4652-6	99mm.	6mm.	6102613
4652-8	102mm.	8mm.	6102815
4652-10	102mm.	10mm.	6103017
4652-12	102mm.	12mm.	6103219
4652-14	108mm.	14mm.	6103320
4652-16	108mm.	16mm.	6103421
4652-18	115mm.	18mm.	6103522
4652-20	115mm.	20mm.	6103623
4652-22	115mm.	22mm.	6103724
4652-24	122mm.	24mm.	6103825
4652-26	122mm.	26mm.	6103926
4652-28	122mm.	28mm.	6104027
4652-30	122mm.	30mm.	6104128



**Cutter FRUC**

Cutter de material sintético reforzado, prácticamente irrompible. Enganche para romper las secciones gastadas. Suministrado con una hoja

Ref	Largo	Ancho	Ref. Cofac
0-10151	160mm.	18mm.	2644157



**Cutter FRUC**

Cutter con cuerpo de polipropileno gris. Una rosca asegura la posición de la hoja. Hoja marcada por unos puntos para romper y obtener un segmento nuevo

Ref	Largo	Ancho	Ref. Cofac
0-10418	165mm.	18mm.	4421580



**Herramienta para desbaste**



**Cepillo hoja doble RUBÍ**

Ref	Hoja	Ref. Cofac
3	44	3649119

**Cepillo hoja sencilla RUBÍ**

Ref	Hoja	Ref. Cofac
4	44	3649018

**Guillaume con hoja RUBÍ**

Ref	Hoja	Ref. Cofac
13	30-32	3649220
13	34-36	3649321



**Cepillo de banco STANLEY 1-12004**

Cepillo metálico ajustable que permite abrir o reducir la abertura de la hoja. Cuña para fijar la cuchilla cromada. Base lacada de negro. Base de fundición rectificada en sus 3 caras. Empuñadura imitación madera. Hoja: 45 mm.

Ref. Cofac 2534629



**Cepillo de banco STANLEY 1-12020**

Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21°. Ajuste totalmente manual. Soporte de la hoja en fundición. Hoja: 40 mm.

Ref. Cofac 2875846



**Cepillo de banco STANLEY 0-12105**

Cepillo metálico con cambio de hoja automático. Doble utilización. Lleva un hierro en el extremo y otro en el centro. Reglaje de profundidad por tuerca. Repuesto de hojas en la empuñadura. Base rectificada. Hoja: 50 mm.

Ref. Cofac 2875745



Escofina 1/2 caña BELLOTA			
Ref	Grs.	Diámetro	Ref. Cofac
4101MB-6BAS	150	59	7897618
4101MB-6ENT	150	59	7897719
4101MB-8BAS	200	119	7897820
4101MB-8ENT	200	119	7897921
4101MB-10BAS	250	229	7897416
4101MB-10ENT	250	229	7897517




Escofina 1/2 caña BELLOTA			
Ref	Grs.	Diámetro	Ref. Cofac
4102MB-6BAS	150	59	7988224
4102MB-6ENT	150	59	7988426
4102MB-8BAS	200	121	7898527
4102MB-8ENT	200	121	7898325
4102MB-10BAS	250	210	7898022
4102MB-10ENT	250	210	7898123




Escofina redonda BELLOTA			
Ref	Grs.	Diámetro	Ref. Cofac
4104MB-6BAS	150	29	7898931
4104MB-6ENT	150	29	7899032
4104MB-8BAS	200	71	7899133
4104MB-8ENT	200	71	7899234
4104MB-10BAS	250	143	7898729
4104MB-10ENT	250	143	7898830



Mango lima virola inox. ARNAU			
Ref	Long.	Virola	Ref. Cofac
010101	70	12	953327
010102	80	14	953428
010103	90	16	953529
010104	100	18	953630
010105	110	20	953731
010106	120	22	953832
010107	130	24	953933
010108	140	26	954034
010109	150	28	954135




**Medición**



Escuadra p/ carpintero STANLEY		
Ref	A mm.	Ref. Cofac
1-45685	250	4420974
1-45686	300	4421075
1-45687	400	4421176

Escuadra básica inox. MEDID		
Ref	A mm.	Ref. Cofac
2048	200	3305777
2049	250	3305878
2050	300	3305979
2051	400	2486230



**Falsa escuadra carpintero STANLEY 0-46535**  
 Talón de material sintético, anatómico y confortable. Lámina corrediza de acero 267 mm.

Ref. Cofac 2874129

**Flexómetro panorámico STANLEY 0-32125**

Flexómetro con caja de material sintético. Lectura directa de las medidas interiores en la ventana superior. Long: 3 m.


Ref. Cofac 2748130




### 3 Herramienta de mano

#### 3.4 Medición y ordenación

Nivel antichoc STANLEY		
Ref	A. mm.	Ref. Cofac
42251/TMLH40	400	2084183
42252/TMLH50	500	2084284
42253/TMLH60	600	2084385
42254/TMLH80	800	2867964



Nivel handyman STANLEY		
Ref	A. mm.	Ref. Cofac
1-42362	300	6532645
1-42371	400	6532746
1-42372	500	6532847
1-42389	600	6532948



#### Ordenación

Taller móvil STANLEY		
Ref	Descripción cm.	Ref. Cofac
1-92798	57.9x36.7x75.9	7364320



Baúl metálico STANLEY		
Ref	Descripción	Ref. Cofac
1-92042-4	Contractor met.	8785267



VGC-6301B



VGC-5442C



VGC-5642C



Maleta GUARDFORCE		
Ref	Descripción	Ref. Cofac
VGC-5442C	47x36x18	9605897
VGC-5642C	47x36x18	9605896
VGC-6301B	46x33x16	7610658



**Flexómetro Powerlock STANLEY 0-33194**

Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida en MYLAR. Caja en material sintético cromado. Provisto de clip de sujeción al cinturón. Con freno  
Long: 5 m.

Ref. Cofac 2532609

**Flexómetro Powerlock STANLEY 0-33218**

Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida en MYLAR. Caja metálica. Provisto de clip de sujeción al cinturón. Con freno  
Long: 3 m.

Ref. Cofac 6494047



**Flexómetro elephant MEDID c/ freno**

Ref	Long.	Color	Ref. Cofac
8195	5m.	Gris	7509921
8308	8m.	Rojo	7808496



**Flexómetro COFAC c/ freno**

Ref	Long.	Cinta	Ref. Cofac
COF8000	3m.	16mm.	8081211
COF8000	5m.	19mm.	8081312
COF8000	8m.	25mm.	8081413

**Flexómetro COFAC**

Ref	Long.	Cinta	Freno	Ref. Cofac
COF-1213	2m.	13mm.	No	8080302
COF-1316	3m.	16mm.	Si	8080403
COF-1516	5m.	16mm.	Si	8080504
COF-1519	5m.	19mm.	Si	8080605
COF-1825	8m.	25mm.	Si	8080706



**Flexómetro COFAC c/ freno**

Ref	Long.	Cinta	Ref. Cofac
COF-9316 SUR	3m.	16mm.	8080807
COF-9516 SUR	5m.	16mm.	8080908
COF-9519 SUR	5m.	19mm.	8081009
COF-9825 SUR	8m.	25mm.	8081110





**Flexómetro STANLEY c/ freno**

Ref	Long.	Cinta	Ref. Cofac
30487	3m.	12.7 mm.	6867802
30497	5m.	19 mm.	6258217

**Nivel doble-T BELLOTA**

Ref	A. mm.	B. mm.	Ref. Cofac
50103	500	50	4561626



**Nivel aluminio BELLOTA**

Ref	A. mm.	B. mm.	Ref. Cofac
50101-50	500	50	8211048
50101-60	600	50	8211250
50101-80	800	50	8211553
50101-100	1000	50	8210846

**Nivel recto ACESA**

Ref	A. mm.	B. mm.	Ref. Cofac
3030-30	300	48	8420812
3030-40	400	48	8420913
3030-50	500	48	8421014
3030-60	600	48	8421115
3030-80	800	48	8421216

