

7.1 Adhesivos

7.1

Colas blancas



Cola blanca RAYT extra

Para madera, papel, cartón, cerámica, etc...
Sobre materiales porosos.

Ref. Cofac	2677095	1 Kg.
Ref. Cofac	2677196	5 Kg.
Ref. Cofac	2677200	10 Kg.
Ref. Cofac	2677301	30 Kg.

Cola blanca RAYT multiuso

Cola blanca multiuso rápida para madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos

Ref. Cofac	6944186	50 Gr.
Ref. Cofac	6944287	250 Gr.



Cola blanca RAYT Standard

Para madera, papel, cartón, tela, cerámica, etc...
Sobre materiales porosos.

Ref. Cofac	1146115	500 Gr.
Ref. Cofac	1146216	1000 Gr.

Cola blanca SUPERGEN

Cola blanca rápida de fácil aplicación. Seca en 5 minutos. Por su calidad y alto rendimiento es idóneo para el encolado de madera tanto duras como blandas, tejidos, carton, parquet, corcho, etc...

Ref. Cofac	9608555	500 Gr.
Ref. Cofac	9608556	750 Gr.



Adhesivos de contacto



Pegamento compacto Novopren Super

Pegamento de contacto de alta calidad para trabajos en madera, estratificados plásticos, marroquinería, etc...
Consumo por cara: 200-250 ml/m2
Aplicación: Pincel, brocha, espátula A-1.

Ref. Cofac	1150862	1 Litro
------------	---------	---------



Pegamento contacto Novopren

de uso general, para madera, corcho, cuero, cartón, etc...

Ref. Cofac	1150761	40 MI.
Ref. Cofac	1148539	170 MI.

Masilla fijadora MONTA KIT BL

Masilla fijadora adhesiva de gran poder de relleno para pegar y fijar de forma fácil todo tipo de materiales. Resistente y flexible.

Ref. Cofac	3267684	Cartucho 310 MI.
Ref. Cofac	3267583	Tubo 125 Gr.



Contacto spray SUPERGEN

Cola de contacto en aerosol para uniones resistentes, flexibles y duraderas. Permite una aplicación más rápida y cómoda sobre todo tipo de superficies garantizando siempre resultados profesionales.

Ref. Cofac	9608552	Bote 500 MI.
------------	---------	--------------

Contacto incoloro SUPERGEN

Cola de contacto para uniones resistentes, flexibles y duraderas. Es de fácil aplicación y garantiza siempre unos resultados profesionales.

Ref. Cofac	9608553	Lata 1 L.
Ref. Cofac	9608554	Lata 5 L.



Cianocrilatos



Adhesivo CEYS cristal

Adhesivo rápido para pegar cristal con cristal o cristal con metal. Invisible. Resiste el agua y los detergentes.

Ref. Cofac	1076090	3 MI.
------------	---------	-------



CYANOCEYS materiales porosos

Alta viscosidad. Especialmente indicado para materiales porosos: madera, escayola, barro, cerámica, arcilla...

Ref. Cofac 4700456

Adhesivo SUPER GLUE 3

Loctite Super Glue 3 posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: Cartón, cuero, porcelana, madera, plástico, metal, goma, mármol, papel, etc...

- Ref. Cofac 2157440 GEL 3 Gr.
- Ref. Cofac 936547 LIQUIDO 3 Gr.
- Ref. Cofac 5691052 PINCEL 5 Gr.
- Ref. Cofac 1232505 PRECISO 5 Gr.
- Ref. Cofac 6426248 EXPERT 10 Gr.
- Ref. Cofac 1076696 PROFESIONAL 20 Gr.



Limpia pegamento LOCTITE

Es ideal para limpiar de forma fácil y segura los restos de casi todos los pegamentos en objetos mal pegados, ropa manchada y dedos. Su exclusiva fórmula en gel permite una aplicación fácil y cómoda incluso en superficies verticales.

Ref. Cofac 7256913

Adhesivos bicomponentes

ARALDIT ind. Conjunto

El adhesivo epoxi mas fuerte del mundo. Ideal para trabajos complicados que precisan ajuste. Une prácticamente todos los materiales. Resiste golpes y vibraciones.

- Ref. Cofac 969087 Pequeño 2 botes
- Ref. Cofac 969188 Grande 2 botes



ARALDIT ind. Rápido

El adhesivo epoxi mas fuerte del mundo. Ideal para trabajos complicados que precisan ajuste. Une prácticamente todos los materiales. Resiste golpes y vibraciones.

- Ref. Cofac 928166 Blist. Grande
- Ref. Cofac 1408217 Blist. Pequeño
- Ref. Cofac 1332334 Profesional



ARALDIT ind. Standard

El adhesivo epoxi mas fuerte del mundo. Ideal para trabajos complicados que precisan ajuste. Une prácticamente todos los materiales. Resiste golpes y vibraciones.

- Ref. Cofac 927055 Blist. Grande
- Ref. Cofac 1408116 Blist. Pequeño
- Ref. Cofac 926853 Profesional



Masilla reparatodo SUPERGEN

Masilla adhesiva rápida extra-fuerte de dos componentes para arreglarlo todo fácilmente. Permite fijar objetos en la pared sin tener que taladrar. Sellar pequeños escapes en tuberías y radiadores. Restaurar y reparar muebles gracias a su capacidad de relleno. Pegar y construir cualquier objeto.

Ref. Cofac 9608559



Adhesivos varios



Barra termofusible BOSTIK uso general

Adhesivo termofusible en barras, translucido de gran adherencia. Para el pegado instantáneo de: Cartón, piel, PVC plastificado, etc...

- Ref. Cofac 1883618 Caja 5 Kg. Barr. 180 mm.
- Ref. Cofac 1965561 Blister 8 barr. De 90 mm.
- Ref. Cofac 2506640 Bolsa 170 Gr. Barr. 180 mm.

Barra termofusible BOSTIK Madera

Adhesivo termofusible en barras. Blanco, adecuado para uniones en materiales rígidos: Maderas, cerámicas, algunos metales, plásticos rígidos, etc...

Ref. Cofac 1930906

Barra termofusible SIESA

Multiples Aplicaciones.
Transparente.

- Ref. Cofac 8896213 Blister 125 Gr. D12mm.
- Ref. Cofac 896112 Bolsa 1000 Gr. D12mm.



Pistola encoladora BOSTIK TG-4PROF

Encolador termofusible de uso industrial. Gran rendimiento. Adecuado para la utilización de barritas largas. Para todas las aplicaciones industriales que precisen una utilización continuada y una gran capacidad de fusión. (Hasta 25 Gr./Min.)

Ref. Cofac 2848362

Pistola encolar Rapid SIESA EG305-50W

Temperatura: 180-190°C
Barras: 12 Mm.
Potencia: 50 W.
Cola de salida: 490 GR./h.
Instante encolado: 20 GR./min.
Boquilla protegida de silicona.
Gatillo ergonómico.
Aplicaciones: Bricolage, aplicaciones en general y ensamblaje en general.

Ref. Cofac 8896516



Pistola encolar Rapid SIESA EG313-100W

Temperatura: 180-190°C en menos de 7 min.
Barras: 12 Mm.
Potencia: 100 W.
Cola de salida: 1060 GR./h.
Instante encolado: 26 GR./min.
Boquilla protegida de silicona.
Gatillo ergonómico.
Disponibilidad de boquillas especiales. a
Puede ser reparada
Aplicaciones: Bricolage, aplicaciones en general y ensamblaje en general.

Ref. Cofac 8896617



Pistola encolar Rapid SIESA EG316-150W

Selector de temperatura: 190-205-220° C.
Barras: 12 Mm.
Potencia: 150 W.
Cola de salida: 1200 GR./h.
Instante encolado: 25 GR./min.
Boquilla protegida de silicona.
Gatillo ergonómico.
Disponibilidad de boquillas especiales.
Puede ser reparada
Aplicaciones: Uso profesional, reparaciones, embalaje y ensamblaje.

Ref. Cofac 8896718

Pistola encoladora BOSTIK HG-3BRICO

Encolador termofusible de uso domestico.
Práctico y económico

Ref. Cofac 1198251



Fijatornillos CEYS

Adhesivo sellador ANAEROBICO.
Bloquea, fija y sella tornillos, tuercas, pasadores, esparragos, etc...
Resiste golpes y vibraciones

Ref. Cofac 4700153



Cintas Adhesivas



Cinta americana Extra Power 25x48 56388

Cinta americana básica, para aplicaciones de tipo general.
Para aplicaciones de cierre y fijación.
Buena adhesión, impermeable y lisa.
Se puede cortar con la mano

Ref. Cofac 7549529 Blanco

Ref. Cofac 896112 Negro

Ref. Cofac 896112 Plata

Cinta americana Extra Power 50x48 56389

Cinta americana básica, para aplicaciones de tipo general.
Para aplicaciones de cierre y fijación.
Buena adhesión, impermeable y lisa.
Se puede cortar con la mano

Ref. Cofac 7549832 Blanco

Ref. Cofac 7549833 Negro

Ref. Cofac 7550034 Plata



Cinta antideslizante TESA 55587 5x25 N

- Cinta antideslizante de seguridad.
- Para superficies resbaladizas.
- Adhesivo de elevada resistencia y duración.
- Apta para exteriores.
- Color negro.

Ref. Cofac 3230605

TesaFix moq. Universal TESA

Cinta multiuso de doble cara, para multiples aplicaciones de fijación.
-Soportes plásticos
-Fácil de cortar con la mano

Ref. Cofac 7931970	56170 5x50
Ref. Cofac 7932071	56171 10x50
Ref. Cofac 7932172	56172 25x50



Tesakreep TESA 4316

Cinta de enmascarado, para temperaturas de secado hasta 100°C.
-El producto es resistente al lijado humedo.
-El material puede ser usado sobre metales pintados, vidrio y partes cromadas.

Ref. Cofac 998995	50x15
Ref. Cofac 4986204	50x19
Ref. Cofac 4986305	50x25
Ref. Cofac 1258875	50x30
Ref. Cofac 4986406	50x38
Ref. Cofac 2468042	50x50
Ref. Cofac 2721555	50x75



Siliconas



HENKEL neutra Plus 300 MI.

Silicona neutra profesional, ideal para la fijación de espejos. Fijaciones seguras sobre soportes lisos o porosos. Su polimerización progresiva permite ajustar la posición de los espejos sobre el soporte

Ref. Cofac 8822653

HENKEL Acid sista 300 MI.

Sellante de gran elasticidad para juntas de gran movimiento. Homologación sellante elastomero 1ª categoria SNJF sobre vidrio y aluminio anodizado sin imprimación.

Ref. Cofac 8822754	482185 Transparente
Ref. Cofac 8822855	482188 Blanca
Ref. Cofac 8822956	482191 Negra
Ref. Cofac 8823057	482192 Gris
Ref. Cofac 8823158	482194 Bronce



HENKEL Neutra sista 300 MI.

Sellante de gran elasticidad y adhesión sobre multiples soportes. Homologación sellante elastomero 1ª categoria SNJF sobre aluminio anodizado y hormigón sin imprimación.

Ref. Cofac 9000788	482405 Gris
Ref. Cofac 9000889	482412 Transparente
Ref. Cofac 8823764	482415 Blanca

HENKEL poliuretano sista 300 MI.

Masilla seladora de rápido secado y adhesión sobre multiples soportes.

Ref. Cofac 8823865	482549 Blanca
Ref. Cofac 8823966	482550 Gris





HENKEL Madera sista 300 MI.
Sellante de 1ª calidad con gran adherencia y elasticidad. Colores especiales para el sellado de la madera.

Ref. Cofac	8731616	482562 Pino
Ref. Cofac	8731313	482563 Roble
Ref. Cofac	8731414	482564 Sapeli
Ref. Cofac	8731515	482565 Haya

Sellador madera SINTESEL 300 MI

Sellador sintético siliconizado especial para el sellado de juntas entre piezas de madera o madera a construcción.

Pintable y barnizable. Sin olor

Ref. Cofac	8532461	12153 Haya
Ref. Cofac	8532360	12161 Cerezo
Ref. Cofac	8532562	12179 Nogal
Ref. Cofac	5346821	88120 Roble
Ref. Cofac	5347023	88203 Pino
Ref. Cofac	5347225	88260 Sapeli



Masilla SIKAFLEX 11FC Poliuretano 310 Cc.

Masilla monocomponente a base de poliuretano de elasticidad permanente.

Consumo: Variable según se utilice para el sellado de juntas o pegado de elementos

Ref. Cofac	9122040	Blanca
Ref. Cofac	9122141	Gris
Ref. Cofac	9122242	Marrón
Ref. Cofac	9122343	Negra



Pistola Prof. Masilla dura PPU-8

Su diseño de varillas reduce su peso y el sistema por fricción la hacen una herramienta capaz de destruir cualquier tipo de material por viscoso que sea, incluido mortero y por supuesto poliuretano, así como reduce el esfuerzo y proporciona un gran manejo al aplicador.

Parte útil: 46x225,374 cc.
Avance: 12 mm./Embolada (20 cc.)
Peso en vacío: 540 Gr.

Ref. Cofac 8860948



Pistola silicona CREMALLERA P3

Pistola para la aplicación de cartuchos estándar hasta una capacidad de 350 cc. con sistema de cremallera dentada.

Por su resistencia, sólo puede ser usada con cartuchos de viscosidad normal.

Parte útil: 46x225,374 cc.
Avance: 12 mm./Embolada (20 cc.)
Peso en vacío: 540 Gr.

Ref. Cofac 1095389

Pistola silicona P8

Su precio y su gran resistencia la hacen una pistola ideal para el mercado del bricolaje dentro del ámbito del hogar. El usuario puede aplicar cualquier producto de dureza normal-baja. No puede ser utilizada con productos especiales

Parte útil: 46x225,374 cc.
Avance: 13 mm./Embolada (23 cc.)
Peso en vacío: 510 Gr.

Ref. Cofac 206326



Pistola silicona CREMALLERA P1

Por su diseño en tubo de aluminio y cremallera dentada, tiene un peso bastante reducido facilitando los trabajos a gran altura y elevado riesgo, facilitando la aplicación de cualquier producto así como garantizando la comodidad y seguridad de aplicador.

Parte útil: 50x230,450 cc.
Avance: 12 mm./Embolada (24 cc.)
Peso en vacío: 690 Gr.

Ref. Cofac 2648605

Espuma poliuretano



Espuma poliuretano manual ORBAFAM 750 ML.

Espuma poliuretano para uso profesional y bricolage.
Rendimiento: Hasta 50 litros
No necesita pistola

Ref. Cofac 5689755

Espuma poliuretano pistola ORBAFAM 750 ML.

Espuma poliuretano para uso profesional y bricolage.
Rendimiento: Hasta 50 litros
Para uso con pistola

Ref. Cofac 5689957



Pistola espuma poliuretano 73643

Pistola para la aplicación de espuma poliuretano.
Desmontable.
Fácil mantenimiento y dosificación.
Precisa.

Ref. Cofac 8863675



Cera blanda

Cera blanda BARNICES CAMP

Ref. Cofac	5919525	360 Blanca
Ref. Cofac	5920434	060 Haya
Ref. Cofac	5920333	130 Roble
Ref. Cofac	5919727	950 Negro
Ref. Cofac	5919626	090 Fresno
Ref. Cofac	5920535	190 Nogal
Ref. Cofac	5919929	030 Pino
Ref. Cofac	5919828	260 Sapely
Ref. Cofac	5920232	320 Caoba
Ref. Cofac	5920131	220 Cerezo




Lápices de retoque

Lápiz de retoque BARNICES CAMP

Ref. Cofac	5923666	203 Pino
Ref. Cofac	5923868	160 Haya oscuro
Ref. Cofac	9608480	119 Sapeli
Ref. Cofac	9608481	141 Roble
Ref. Cofac	5924070	114 Caoba
Ref. Cofac	5923969	112 Etimoe
Ref. Cofac	5923767	109 Nogal



Masillas reparadoras



MADERCEYS

Indicada para rellenar, restaurar, reconstruir y unir cualquier superficie de madera. Una vez seco, se puede taladrar, lijar y barnizar.

Ref. Cofac 1076292

METALCEYS

Indicado para la reparación de superficies metálicas. Suelda metales en frío y sella y obtura fugas.

Ref. Cofac 1076393



Reparador fibra de vidrio CEYS

Masilla de dos componentes en una sola barra. Indicada para sellar, rellenar y reparar todo tipo de materiales. Rápida y moldeable.

Ref. Cofac 5613670



Fuera clavos SUPERGEN

Adhesivo extra fuerte sin disolventes e inodoro. Indicado para los trabajos de bricolaje y reparación sin necesidad de usar clavos y tornillos. Se puede lijar y pintar una vez seco y con capacidad de relleno en superficies desiguales. Color blanco

Ref. Cofac 9608560 150 Gr.

Ref. Cofac 9608561 250 Gr.



Hidroplast OTADUY

Masilla reparadora, exenta de olor y sin disolventes. De secado muy rápido y fácil aplicación. Lijable en menos de una hora. Se suministra en siete tonalidades diferentes a imitación madera. Indicado para la reparación de pequeñas grietas o desperfectos, puntas de clavos, juntas, etc... y tratarse como si fuera madera natural.

Ref. Cofac 6422006 300 Gr. Castaño

Ref. Cofac 6422107 300 Gr. Nogal

Ref. Cofac 6422208 300 Gr. Pino

Ref. Cofac 6422309 300 Gr. Roble

Ref. Cofac 6422410 300 Gr. Sapely

Ref. Cofac 6422511 300 Gr. Teka

Ref. Cofac 6421905 300 Gr. Blanco

Emplasma Plus OTADUY

Es una masilla restauradora de color imitación madera. Correctora de grietas, juntas, desconchados, defectos, etc... De fácil aplicación, rápido secado y especialmente indicada para trabajos de carpintería, restauración, bricolaje y ebanistería. No quiebra ni merma, secado extrarápido, excelente lijado y no deja cerco.

Ref. Cofac 9346554 Blanco

Ref. Cofac 9346655 Cerezo

Ref. Cofac 9346756 Embero

Ref. Cofac 9346857 Haya

Ref. Cofac 9346958 Nogal

Ref. Cofac 9347059 Pino

