


Sobreponer



11-12



33-6, 33-7

Cerradura sobreponer JIS

Ref	Centro	AxB	Mano	Acabado	Ref. Cofac
11-8	40	80x90	D	Pint. Dorado	548957
11-8	40	80x90	I	Pint. Dorado	549058
11-10	50	100x84	D	Pint. Dorado	549159
11-10	50	100x84	I	Pint. Dorado	549260
11-12	60	120x84	D	Pint. Dorado	549361
11-12	60	120x84	I	Pint. Dorado	549462
11-14	70	140x84	D	Pint. Dorado	549563
11-14	70	140x84	I	Pint. Dorado	549664
12-8	40	80x90	D	Pint. Dorado	550068
12-8	40	80x90	I	Pint. Dorado	550169
12-10	50	100x84	D	Pint. Dorado	550270
12-10	50	100x84	I	Pint. Dorado	550371
12-12	60	120x84	D	Pint. Dorado	550472
12-12	60	120x84	I	Pint. Dorado	550573
12-14	70	140x84	D	Pint. Dorado	550674
12-14	70	140x84	I	Pint. Dorado	550775
33-6	30	60x110	D	Pint. Dorado	552391
33-6	30	60x110	I	Pint. Dorado	552492
33-7	40	70x110	D	Pint. Dorado	552593
33-7	40	70x110	I	Pint. Dorado	552694
34-6	30	60x110	D	Pint. Dorado	552795
34-6	30	60x110	I	Pint. Dorado	552896
34-7	40	70x110	D	Pint. Dorado	552900
34-7	40	70x110	I	Pint. Dorado	553001
35-6	30	60x110	D	Pint. Dorado	553102
35-6	30	60x110	I	Pint. Dorado	553203
35-7	40	70x110	D	Pint. Dorado	553304
35-7	40	70x110	I	Pint. Dorado	553405



34-6, 34-7




35-6, 35-7



12-14

Cerradura con 2 bulones

Ref	Entrada	Caja	Mano	Acabado	Ref. Cofac
6-0	55	100x85	D	Niquelado	539358
6-0	55	100x85	I	Niquelado	539459
6-0	60	120x85	D	Niquelado	539560
6-0	60	120x85	I	Niquelado	539661
10-0	45	70x112	D	Niquelado	540166
10-0	45	70x112	I	Niquelado	540267



6-0

Cerradura con palanca y resbalón

Ref	Entrada	Caja	Mano	Acabado	Ref. Cofac
6	55	100x85	D	Niquelado	538954
6	55	100x85	I	Niquelado	539055
6	60	120x85	D	Niquelado	539156
6	60	120x85	I	Niquelado	539257
10	45	70x112	D	Niquelado	539762
10	45	70x112	I	Niquelado	539863



10-0



6



10

Cerrojos



16-0

Cerrojo de bulones con botón. Antipalanca

Ref	Entrada	Caja	Acabado	Ref. Cofac
16-0	30	60x90	Niquelado	542186

Cerrojo de bulones con botón

Ref	Entrada	Caja	Acabado	Ref. Cofac
16	30	60x90	Niquelado	542085
16	30	60x90	Pintado	542489





16



Cerrojos EZCURRA

Ref	Entrada	Caja	Acabado	Ref. Cofac
300	52.5	105	Pintado	9608207
400	40	80	Pintado	2920306
5004	29.5	59	Cromado	2920205
5004	29.5	59	Pintado	2920104

•Con cilindro redondo en la parte exterior y se sirve tres llaves de serreta.



Cerrojo monopunto TESA 2110TE-4C

Cerrojo de seguridad muy fácil de instalar, accionamiento interior con botón. Equipados con cilindro de seguridad y escudo exterior de alta protección.

Acabado esmaltado en cromo

Ref. Cofac 2175527

Cerrojo monopunto TESA 2110TE-4E

Cerrojo de seguridad muy fácil de instalar, accionamiento interior con botón. Equipados con cilindro de seguridad y escudo exterior de alta protección.

Acabado esmaltado en oro

Ref. Cofac 2175426



Cerrojos con cilindro tradicional LINCE


Ref	Acabado	Ref. Cofac
2930-CV	Cobre viejo	7793039
2930-HC	Cromado	7793241
2930-HL	Latonado	7794251
3910-HE	Pintado	4456441
3915-HC	Cromado	7794554
3915-HE	Pintado	7794756



Embutir



4000



3100

Cerradura aface EZCURRA

Ref	Entrada	Entre centros	Acabado	Ref. Cofac
3100	35	47	Latonado	2918989
3100	40	47	Latonado	2919090
3100	45	47	Latonado	2919191
3100	50	47	Latonado	2919292
3100	60	47	Latonado	2919393
4000	35	85	Latonado	3881010
4000	40	85	Latonado	3881111
4000	45	85	Latonado	3882222
4000	50	85	Latonado	3881212
4000	60	85	Latonado	3881313
4000	70	85	Latonado	3881414
4200	35	-	Latonado	2919494
4200	40	-	Latonado	2919595
4200	45	-	Latonado	2919696
4200	50	-	Latonado	2919700
4200	60	-	Latonado	2919801

·Se suministran con cilindro europerfil monoblock de 60 mm.



4200




130/58

Europerfil TE-5



2030/60

Europerfil TE-5




2001/40

Cilindro redondo TE-5


Cerradura aface TESA

Ref	Entrada	entre centros	Acabado	Ref. Cofac
130/58-CHL	50	70	Latón	5791203
130/58-CHN	50	70	Níquel	8092426
2000/30-H/L	30	54'5	Latón	530163
2000/40-H/L	40	54'5	Latón	530264
2000/50-H/L	50	54'5	Latón	530365
2001/30-H/L	30		Latón	530466
2001/40-H/L	40		Latón	530567
2001/50-H/L	50		Latón	530668
2002/30-H/L	30	47'5	Latón	530769
2002/40-H/L	40	47'5	Latón	530870
2002/50-H/L	50	47'5	Latón	530971
2003/30-H/L	30		Latón	531072
2003/40-H/L	40		Latón	531173
2003/50-H/L	50		Latón	531274
2010/40-H/L	40	50	Latón	531779
2010/50-H/L	50	50	Latón	531880
2010/P40-H/L	40	47	Latón	1074878
2010/P50-H/L	50	47	Latón	1074979
2010/P50-H/N	50	47	Níquel	5882846
2030/40-H/L	40	85	Latón	532082
2030/40-H/N	40	85	Níquel	5790896
2030/40-L/P	40	85	Latón pulido	532183
2030/50-H/L	50	85	Latón	532284
2030/50-H/N	50	85	Níquel	5790900
2030/50-L/P	50	85	Latón pulido	532385
2030/60-H/L	60	85	Latón	532486
2030/60-H/N	60	85	Níquel	8092325
2030/60-L/P	60	85	Latón pulido	532587
2031/40-H/L	40		Latón	2210283
2031/50-H/L	50		Latón	2210384
2031/60-H/L	60		Latón	2210485




2000/40

Redondo TE-5



2031/60

Europerfil TE-5



2003/40



2010/50

Europerfil TE-5



2002/40



84



840



883

Cerradura LAR				
Ref	Centro	Mano	Acabado	Ref. Cofac
82-40 LM/D	40	D	Latón mate	8359679
82-40 LM/I	40	I	Latón mate	8359780
82-50 LM/D	50	D	Latón mate	8359881
82-50 LM/I	50	I	Latón mate	8349982
82-60 LM/D	60	D	Latón mate	8360083
82-60 LM/I	60	I	Latón mate	8360184
84-40 LM	40	D/I	Latón mate	8360285
84-50 LM	50	D/I	Latón mate	8360386
84-60 LM	60	D/I	Latón mate	8360487
820-40 I/EO	40	I	Esmalte oro	565226
820-40 D/EO	40	D	Esmalte oro	565327
820-50 I/EO	50	I	Esmalte oro	565428
820-50 D/EO	50	D	Esmalte oro	565529
820-60 I/EO	60	I	Esmalte oro	565630
820-60 D/EO	60	D	Esmalte oro	565731
840-40/EO	40	D/I	Esmalte oro	565832
840-50/EO	50	D/I	Esmalte oro	565933
840-60/EO	60	D/I	Esmalte oro	566034

Cerradura golpe silencioso LAR				
Ref	Centro	Mano	Acabado	Ref. Cofac
883-50 IM/D	40	D	Inox mate	8360588
883-50 IM/I	40	I	Inox mate	8360689
883-50 LM/D	50	D	Latón mate	8360790
883-50 LM/I	50	I	Latón mate	9360891



820



82



1301



1312



1501

Cerradura de embutir con cilindro			
Ref	Med. total	Acabado	Ref. Cofac
1301/1-35	62mm.	Cromado	8643407
1301/1-40	67mm.	Cromado	8643508
1301/1-45	72mm.	Cromado	8643609
1301/1-50	77mm.	Cromado	8643710
1301/2-35	62mm.	Hierro latonado	1307577
1301/2-40	67mm.	Hierro latonado	1307678
1301/2-45	72mm.	Hierro latonado	1307779
1301/2-50	77mm.	Hierro latonado	7989362
1312/1-40	67mm.	Cromado	8643811
1312/1-50	77mm.	Cromado	8643912
1312/2-35	62mm.	Hierro latonado	1307880
1312/2-40	67mm.	Hierro latonado	1307981
1312/2-45	72mm.	Hierro latonado	1308082
1312/2-50	77mm.	Hierro latonado	8643104
1501/2-35	63mm.	Hierro latonado	524305
1501/2-45	73mm.	Hierro latonado	524406
1505/2-25	53mm.	Hierro latonado	524709
1505/2-35	63mm.	Hierro latonado	524810
1505/2-45	73mm.	Hierro latonado	524911
1508/0-35	63mm.	Hierro zincado	525113
1508/0-45	76mm.	Hierro zincado	525214
1508/2-35	63mm.	Hierro latonado	525416
1508/2-45	73mm.	Hierro latonado	525517
1512/2-25	53mm.	Hierro latonado	526729
1512/2-35	63mm.	Hierro latonado	526830
1512/2-45	73mm.	Hierro latonado	526931
1513/2-35	63mm.	Hierro latonado	527234
1515/2-35	63mm.	Hierro latonado	527537
1601/2-40	67mm.	Hierro latonado	528345
1601/2-50	77mm.	Hierro latonado	528446
1601/2-60	87mm.	Hierro latonado	528547
1601X/3-50	82mm.	Latón	8640777
1601X/4-50	82mm.	Acero inoxidable	8640878
1612/2-40	67mm.	Hierro latonado	529254
1612/2-50	77mm.	Hierro latonado	529355



1505



1508




1512




1513




1515



1601



1612




Cerradura tradicional LINCE

Ref	Entrada	Distancia entre centros	Acabado	Ref. Cofac
5401	25	85	Latonado	4455330
5401	30	85	Latonado	4455431
5401	40	85	Latonado	4455532
5401	50	85	Latonado	4455633
5801	35	47,5	Latonado	4454724
5801	40	47,5	Latonado	4454825
5801	50	47,5	Latonado	4454926
5811	35	-	Latonado	4455027
5811	40	-	Latonado	4455128

Picaportes



Picaportes AMIG

Ref	Entrada	Acabado	Ref. Cofac
6	35mm.	Latonado Barniz	533193
6	45mm.	Latonado Barniz	533294
7	60mm.	Latonado Barniz	2057915



Picaportes HERMAN

Ref	Entrada	Acabado	Ref. Cofac
901	35mm.	Cromado	7614904
911	45mm.	Cromado	7838408
901	35mm.	Latonado	1259481
911	45mm.	Latonado	1259582
901	35mm.	Inox	9607547
911	45mm.	Inox	9607548



Picaporte con condena unificado, frontal de 165x20, posibilidad de frontal redondeado "R"

Picaportes TESA

Ref	Entrada	Distancia entre centros	Acabado	Ref. Cofac
134/58-CHL	50	Reversible	Latón	5791304
134/58-CHN	50	Reversible	Niquel	8092527
135/58-CHL	50	Reversible	Latón	5791405
135/58-CHN	50	Reversible	Niquel	8092628
2004/30-HL	30	Reversible	Latón	2670530
2004/40-HL	40	Reversible	Latón	2670631
2004/50-HL	50	Reversible	Latón	2670732
2005/30-HL	30	Reversible	Latón	531476
2005/40-HL	40	Reversible	Latón	531577
2005/50-HL	50	Reversible	Latón	531678
2014/40-HL	40	Reversible	Latón	2209677
2014/50-HL	50	Reversible	Latón	2209778
2014/50-HN	50	Reversible	Niquel	5791001
2015/40-HL	40	Reversible	Latón	2209980
2015/50-HL	50	Reversible	Latón	2210081
2015/50-HN	50	Reversible	Niquel	5791102
2015/60-HL	60	Reversible	Latón	2210182




Picaporte de paso frontal de 230x20

Picaportes Unificados TESA

Ref	Entrada	Distancia entre centros	Acabado	Ref. Cofac
134/U50-AI	50	Reversible	Inox.	8091820
134/U50-HL	50	Reversible	Latón	8091618
134/U50-HN	50	Reversible	Niquel	8091719
134/U5R-AI	50	Reversible	Inox.	8091416
134/U5R-HL	50	Reversible	Latón	8091214
134/U5R-HN	50	Reversible	Niquel	8091315
2004/U50-AI	50	Reversible	Inox.	8091113
2004/U50-HL	50	Reversible	Latón	8090911
2004/U50-HN	50	Reversible	Niquel	8091012
2004/U50R-AI	50	Reversible	Inox.	8090810
2004/U50R-HL	50	Reversible	Latón	8090608
2004/U50R-HN	50	Reversible	Niquel	8090709




2004 (cuadrado)
2004/U5R (redondeado)



2014

2015



Picaporte silencioso TECNOLAR

Ref	Entrada	Entre ejes	Mano	Acabado	Ref. Cofac
890	50	70	Derecha	Inox. mate	8360992
890	50	70	Izquierda	Inox. mate	8361194
890	50	70	Derecha	Latón mate	8361696
890	50	70	Izquierda	Latón mate	8361703
900	40	-	Reversible	Inox. mate	5777055
900	50	-	Reversible	Inox. mate	5777156
900	60	-	Reversible	Inox. mate	5777257
900	40	-	Reversible	Latón mate	1897358
900	50	-	Reversible	Latón mate	1897459
900	60	-	Reversible	Latón mate	1897560
900	70	-	Reversible	Latón mate	1897661

Sobreponer




230




231




239



240



5239



5240

Cerraduras SANSON

Ref.	Centro	Mano	Medida Caja	Acabado	Ref. Cofac
230-12	60	D	115x143	Pint. Marrón	567347
230-12	60	I	115x143	Pint. Marrón	567448
231-12	60	D	115x143	Pint. Marrón	567449
231-12	60	I	115x143	Pint. Marrón	567650
239-7	40	D	140x88	Pint. Marrón	567751
239-7	40	I	140x88	Pint. Marrón	567852
240-7	40	D	140x88	Pint. Marrón	567953
240-7	40	I	140x88	Pint. Marrón	568054

Cerraduras alta Seguridad CGS SANSON

Ref.	Centro	Mano	Medida Caja	Acabado	Ref. Cofac
5239 PINT	40	D	140x88	Pint. Marrón	1367700
5239 PINT	40	I	140x88	Pint. Marrón	1367801
5240 PINT	40	D	140x88	Pint. Marrón	1367902
5240 PINT	40	I	140x88	Pint. Marrón	1368003


Cerraduras tres Puntos CGS SANSON

Ref.	Centro	Mano	Medida Caja	Acabado	Ref. Cofac
5540 MAR	40	D	140x88	Pint. Marrón	2671035
5540 MAR	40	I	140x88	Pint. Marrón	2671136

5540




401



411


Cerradura pintada MOTTURA

Ref	Caja	Mano	Color	Ref. Cofac
401	127x108	Derecha	Marrón	5593866
401	127x108	Izquierda	Marrón	5593967
411	127x108	Derecha	Marrón	5594068
411	127x108	Izquierda	Marrón	5594169
436	80x152	Derecha	Marrón	5594270
436	80x152	Izquierda	Marrón	5594371
601	132x146	Derecha	Marrón	5594472
601	132x146	Izquierda	Marrón	5594573
610	132x146	Derecha	Marrón	5594674
610	132x146	Izquierda	Marrón	5594775
611	132x146	Derecha	Marrón	5594876
611	132x146	Izquierda	Marrón	5594977
630	132x146	Derecha	Marrón	5595078
630	132x146	Izquierda	Marrón	5595179
631	132x146	Derecha	Marrón	5595280
631	132x146	Izquierda	Marrón	5595381



436


Con barras




601




610



611



630



631

Con barras

Embutir



509 Gorja

509 S.T.S.

Arcublock 509-45 borja ARCU

Ref	Mano	Medidas	Acabado	Ref. Cofac
509	D	2110x45	Dorado	5168682
509	I	2110x45	Dorado	5168783

Arcublock 509-45 S.T.S. ARCU

Ref	Mano	Medidas	Acabado	Ref. Cofac
509	D	2110x45	Dorado	5776247
509	I	2110x45	Dorado	5776348

Arcublock 511-45 borja ARCU

Ref	Mano	Medidas	Acabado	Ref. Cofac
511	D	2110x45	Dorado	5169288
511	I	2110x45	Dorado	5169389

Arcublock 511-45 S.T.S. ARCU

Ref	Mano	Medidas	Acabado	Ref. Cofac
511	D	2110x45	Dorado	5776449
511	I	2110x45	Dorado	5776550



511 Gorja

511 S.T.S.

Cerradura serie corta ARCU


Ref	Centro	Mano	Ref. Cofac
301-40	40	Reversible	5169894
301-50	50	Reversible	5169995
301-60	60	Reversible	5170096
302-40	40	D	5170100
302-40	40	I	5170403
302-50	50	D	5170201
302-50	50	I	5170504
302-60	60	D	5170302
302-60	60	I	5170605



301



302



57010

57250

57255

Cerradura embutir seguridad CISA


Ref	Entrada	Entre centros	Acabado	Ref. Cofac
57010.50.0	52	-	Acero satin.	4469676
57010.60.0	60	-	Acero satin.	4469777
57250.60.0	60	85	Acero satin.	4469878

Cerradura embutir c/ barras CISA

Ref	Entrada	Entre centros	Acabado	Ref. Cofac
57255.70	60	85	Acero satin.	4469979

Gorja ORENGO

Ref	Entrada	Distancia entre Centros	Ref. Cofac
1001	40	97/58	566337
1001	50	97/58	566438
1001	60	97/58	566539
1002	40	-	566640
1002	50	-	566741
1002	60	-	566842



1001

1002


Serie 700B EZCURRA

Ref	Entrada	Entre centros	Acabado	Cilindro	Ref. Cofac
700B	50	85	Dorado	DS15/60	9608206
700B	50	85	Dorado	DS15/70D	8335835
700B	50	85	Cromo	DS15/60	8826390
700B	50	85	Cromo	DS15/70D	8826491
700B	50	85	Cromo mate	DS15/60	7656027
700B	50	85	Cromo mate	DS15/70D	7656128
700B	50	85	Inox.	DS15/60	9608202
700B	50	85	Inox.	DS15/70D	9608203
700B	50	85	Latón	DS15/60	3880707
700B	50	85	Latón	DS15/70D	2749140
701B	50	-	Dorado	DS15/60	3880808
701B	50	-	Dorado	DS15/70D	3880909
701B	50	-	Inox.	DS15/60	9608204
701B	50	-	Inox.	DS15/70D	9608205
700	50	85	Dorado	DS15/60	1723364
700	50	85	Dorado	DS15/70D	2917777
701	50	-	Dorado	DS15/70D	2917878


*Se suministran con cinco llaves



700B



701B



700

Cerradura con frontal de latón

701



R100



R200

TESA

Ref	Entrada	Entre centros	Cilindro	Acabado	Ref. Cofac
R100B566L	50	85	TS60-60	Latonado	8093032
R200B566L	50	85	TS60-60	Latonado	5884058
R200B567L	50	85	TS60-70	Latonado	4412082

- Cuatro bulones de acero niquelado de 14 mm.
- Mecanismo protegido en caja cerrada de acero.

Lubrificante de cilindros y cerraduras

Ref. Cofac 9608536



32400

Con cilindro de seguridad Europerfil de 64 mm.

LINCE

Ref	Entrada	Entre centros	Acabado	Ref. Cofac
32400.50	50	85	Latón	4454724

TESA

Ref	Entrada	Mano	Cilindro	Tancador	Acabado	Ref. Cofac
TLB3566CE	60	Reversible	TS60-60	Corto	Esmalte oro	5885169
TLB3566LE	60	Reversible	TS60-60	Largo	Esmalte oro	5885270
TLB3567CE	70	Reversible	TS60-70	Corto	Esmalte oro	4809176
TLB3567LE	70	Reversible	TS60-70	Largo	Esmalte oro	4411981

TLB3

Premium TESA

Ref	Entrada	Mano	Acabado	Ref. Cofac
XT368S75LE	70	Reversible	Esmalte Oro	9534086

Premium

Esmaltada de 2,11 m. con tres puntos EZCURRA

Ref	Entrada	Entre centros	Acabado	Cilindro	Tancador	Ref. Cofac
2000B3	50	85	Dorado	DS-15/70D	Corto	8319263
*2000B3	50	85	Dorado	DS-15/70D	Largo 45 mm.	8319465
2000B3	50	85	Cromo mate	DS-15/70D	Corto	7656229
*2000B3	50	85	Cromo mate	DS-15/70D	Largo 45 mm.	7656330
2000B3	50	85	Cromo	DS-15/70D	Corto	8825986
*2000B3	50	85	Cromo	DS-15/70D	Largo 45mm.	8826087
E2010B3	50	85	Cromo mate	DS-15/70D	Corto	8319667
*E2010B3	50	85	Cromo mate	DS-15/70D	Largo 45mm.	8319768

2000B/3
2010/3

- Sistema antipalanca
- Picaporte reversible.
- 2 vueltas de llave.
- Se suministra con 5 llaves.

Conjunto cerradura, bisagra y travesaño de 2,11 m. con tres puntos 2000B/3Z EZCURRA

Ref	Entrada	Entre centros	Mano	Acabado	Cilindro	Ref. Cofac
2000BZ	50	85 mm.	Derecha	Dorado	DS-15/70D	9608208
2000BZ	50	85 mm.	Izquierda	Dorado	DS-15/70D	9608209
2000BZ	50	85 mm.	Derecha	Plata	DS-15/70D	9608210
2000BZ	50	85 mm.	Izquierda	Plata	DS-15/70D	9608211

2000B/3Z

Bisagra

Travesaño

·Se suministra junto con la cerradura 2000 BZ

Bombillo MCM			
Ref	Med. mm.	Acabado	Ref. Cofac
4	30.7x30.7	Latón	572704
4E	30x30	Latón	573209
32	30.7x40	Latón	572805
32E	30x40	Latón	572906
33	70.7x49.2	Latón	573007
33E	30x50	Latón	573107
542	30	Latón	4290127



-Cilindro de 5 pitones para cerradura 1501, 1505 y 1512. Con leva de 5 mm. Llave dentada



Seguridad EZCURRA			
Ref	Acabado	Med. mm.	Ref. Cofac
DS15/60	Cromo	30-30	7656431
DS15/70C	Cromo	35-35	7656633
DS15/70D	Cromo	30-40	7656532
DS15/80C	Cromo	40-40	7656835
DS15/80D	Cromo	30-50	7656734
DS15/90D	Cromo	40-50	7656936
DS15/100C	Cromo	50-50	7657037
DS15/60C	Latón	30-30	3881515
DS15/70C	Latón	35-35	3881616
DS15/70D	Latón	30-40	3881717
DS15/80C	Latón	40-40	3881818
DS15/80D	Latón	30-50	3881919
DS15/90D	Latón	30-60	3882020
DS15/100C	Latón	50-50	3882121
SEA23/65	Latón	32.5-32.5	2023054
SEA23/75D	Latón	32.5-42.5	566236

-Cilindro de seis pitones con doble anclaje. Protección frontal antiganzua. 5 llaves reversibles en latón cromado

S.T.S. ARCU			
Ref	Med. mm.	Característica	Ref. Cofac
65C	65	Centrado	5776651
75D	75	Descentrado	5776752



Seguridad TX80 TESA			
Ref	Acabado	Med. mm.	Ref. Cofac
TX853030L	Latón	30x30	9226821
TX853040L	Latón	30x40	9227023
TX853030N	Niquel	30x30	9227225
TX853040N	Niquel	30x40	9227427



-Cilindro con 6+3+1 pitones antiganzua con pasador antitaladro, posibilidad de utilizar un sistema múltiperfil y pitones laterales para amaestramiento. Llave plana

TESA			
Ref	Acabado	Med. mm.	Ref. Cofac
5030/30/10L	Latón	30x10	5884462
5030/30/30L	Latón	30x30	719618
5030/30/40L	Latón	30x40	719719
5030/30/45L	Latón	30x45	5884361
5030/35/35N	Niquel	35x35	8093537
5030/40/40L	Latón	40x40	893739
5030/40/40N	Niquel	40x40	8093638



-5 Pitones antiganzua cargados a muelle. Llave dentada

Seguridad Cofac by TESA			
Ref	Acabado	Med. mm.	Ref. Cofac
COFAC6	Latón	30x30	9608506
COFAC6	Latón	35x35	9608507
COFAC6	Latón	30x40	9608508
COFAC6	Latón	40x40	9608509
COFAC6	Latón	30x50	9608510
COFAC6	Latón	45x45	9608511
COFAC6	Latón	40x50	9608512
COFAC6	Latón	50x50	9608513
COFAC6	Niquel	30x30	9608515
COFAC6	Niquel	35x35	9608518
COFAC6	Niquel	30x40	9608521
COFAC6	Niquel	40x40	9608522
COFAC6	Niquel	30x50	9608523
COFAC6	Niquel	45x45	9608524



-Cilindro con estria y perfil protegido, 6 pitones antiganzua, protegido por pasador antitaladro. Suministrado con 5 llaves planas








4 Cerrajería

4.4 Pomos



Cerradura pomo copa TESA

Ref.	Entrada	Acabados	Ref. Cofac
2500-60CM	60	Cromo mate	573310
2500-60LM	60	Latón pulido	573411
2500-70CM	70	Cromo mate	573512
2500-70LM	70	Latón pulido	573613
2501-60CM	60	Cromo mate	573714
2501-60LM	60	Latón mate	573815
2501-70CM	70	Cromo mate	573916
2501-70LM	70	Latón mate	574017
2502-60CM	60	Cromo mate	574118
2502-60LM	60	Latón mate	574219
2502-70CM	70	Cromo mate	574320
2502-70LM	70	Latón mate	574421
2503-60CM	60	Cromo mate	574522
2503-60LM	60	Latón mate	574623
2503-70CM	70	Cromo mate	574724
2503-70LM	70	Latón mate	574825
2505-60CM	60	Cromo mate	574926
2505-60LM	60	Latón mate	575027
2505-70CM	70	Cromo mate	575128
2505-70LM	70	Latón mate	575229
2520-CM	-	Cromo mate	575330
2520-LM	-	Latón mate	575431
2531-CM	-	Cromo mate	575532
2531-LM	-	Latón mate	575633
2534-CM	-	Cromo mate	575734
2534-LM	-	Latón mate	575835





Cerradura pomo manilla TESA

Ref.	Entrada	Acabados	Ref. Cofac
3B00-70CM	70	Cromo mate	9607159
3B00-70LP	70	Latón pulido	5884765
3B03-70CM	70	Cromo mate	9607160
3B03-70LP	70	Latón pulido	5884866
3B05-70CM	70	Cromo mate	9533985
3B05-70LP	70	Latón pulido	5884967
3B34-DERCM	-	Cromo mate	8090204
3B34-IZQCM	-	Cromo mate	8125263
3B34-DERLP	-	Latón pulido	5885068
3B34-IZQLP	-	Latón pulido	6860627

4 Carpintería

4

4.4



Cerradura pomo bola TESA

Ref.	Entrada	Acabados	Ref. Cofac
2900/60-LP	60	Latón pulido	2277880
2900/60-CM	60	Cromo mate	9607155
2900/70-LP	70	Latón pulido	1968187
2900/70-CM	70	Cromo mate	9607156
2903/60-LP	60	Latón pulido	2278688
2903/60-CM	60	Cromo mate	9607157
2903/70-LP	70	Latón pulido	1968591
2903/70-CM	70	Cromo mate	8089796
2905/60-LP	60	Latón pulido	2175628
2905/60-CM	60	Cromo mate	9607158
2905/70-LP	70	Latón pulido	1968793
2905/70-CM	70	Cromo mate	8089800
2920/50-LP	50	Latón pulido	2278890
2931/00-CM	-	Cromo mate	8089901
2931/00-LP	-	Latón pulido	1969100
2934/00-CM	-	Cromo mate	8090002
2934/00-LP	-	Latón pulido	1968995



4 Carpintería

4

4.5

Cerradura para mueble JIS

Ref.	Centro	Mano	Ref. Cofac
20-30	30	Reversible	551179
21-25	26.5	Reversible	551785





4 Cerrajería

4.5 Cerraduras armario y cierres eléctricos

Cerradura para mueble HERMAN


Ref	Centro	Acabado	Ref. Cofac
205-20L	20	Latón	4255569
205-25L	25	Latón	4255670
205-30L	30	Latón	4255771
205-35L	35	Latón	4255872
207-20L	20	Latón	4255973
207-25L	25	Latón	4256074
207-30L	30	Latón	4256175
208-22L	11	Latón	4345091



2030



1130



1230

Cerradura p/serv. Publico JIS

Ref	Centro	Mano	Ref. Cofac
CFE1130-20	30	Reversible	4956700
CFE1230-16	30	Reversible	4956801
CFE20-30	30	Reversible	553708
CGE1130-20	30	Reversible	4074707
CGE1230-16	30	Reversible	4074808
CGE20-30	30	Reversible	1930296

Cierre eléctrico S.1700 JIS

Ref	Longitud	Características	Ref. Cofac
1730	67 mm.	-Liberación automática -Sin frontal	7383114
1740	67 mm.	-Liberación automática -Palanca de desbloqueo -Sin frontal	7383215



*Se suministra sin frontal


Carpintería

4

4.5

Frontal cierre eléctrico JIS

Ref	Longitud	Acabado	Ref. Cofac
907T	250	Latón	9607097
907X	250	Acero inox.	9607098
904D	250	Alum. Dorado	9607099
904X	250	Acero inox.	9607100



Medio cilindro JIS

Ref	Longitud	Características	Ref. Cofac
2000/40CFE	40 mm.	Cia. Eléctrica	9607101



Cerradura eléctrica standard

Ref	Dispositivos	Acabado	Ref. Cofac
A-LA AD-PL	Auto. Auto. + Desb	Latón Plata	1248367 580380




Placa para cerradura eléctrica

Ref	Medidas	Acabado	Ref. Cofac
Ni	25x250 mm.	Niquelada	1851484



Cerradura buzón IFAM

Ref	Centro	Acabado	Ref. Cofac
111A-00253	35	Cro. Brillante	533904
111C-00255	30	Cro. Brillante	534005



Cierrapuertas serie Unik Flexi TELESCO				
Ref	Brazo	Fuerza EN	Acabado	Ref. Cofac
A2559T	Retenedor	2-3-4	Oro	7466067
A2559T	Retenedor	2-3-4	Plata	7465966




- Mecanismo de piñón cremallera con control hidráulico.
- Según la posición de instalación del cierrapuertas, la fuerza de cierre será EN 2, EN3 ó EN 4 con el mismo cierrapuertas. Se adapta a todo tipo de instalaciones (normal e invertida).
- Brazo retenedor regulable con retención en cualquier ángulo.

Cierrapuertas Compact/Flexi TELESCO				
Ref	Brazo	Fuerza EN	Acabado	Ref. Cofac
A1559S	Normal	2-3-4	Blanco	7246405
A1559S	Normal	2-3-4	Bronce	7246506
A1559S	Normal	2-3-4	Negro	7246607
A1559S	Normal	2-3-4	Oro	7246708
A1559S	Normal	2-3-4	Plata	7246809
A1559T	Retenedor	2-3-4	Blanco	7246910
A1559T	Retenedor	2-3-4	Bronce	7247011
A1559T	Retenedor	2-3-4	Negro	7247112
A1559T	Retenedor	2-3-4	Oro	7247213
A1559T	Retenedor	2-3-4	Plata	7247314



* Con certificado CE

Cierrapuertas Classic 50 TELESCO				
Ref	Brazo	Fuerza EN	Acabado	Ref. Cofac
22AT50	Retenedor	2	Bronce	5639336
33AT50	Retenedor	3	Bronce	1982234
44AT50	Retenedor	4	Bronce	1982133
22B50	Normal	2	Bronce	1981931
33B50	Normal	3	Bronce	5639033
44B50	Normal	4	Bronce	1982032
22AT50	Retenedor	2	Oro	5639437
33AT50	Retenedor	3	Oro	1513604
44AT50	Retenedor	4	Oro	1513907
22B50	Normal	2	Oro	1513705
33B50	Normal	3	Oro	5639134
44B50	Normal	4	Oro	1513806
22AT50	Retenedor	2	Plata	5639538
33AT50	Retenedor	3	Plata	682636
44AT50	Retenedor	4	Plata	682838
22B50	Normal	2	Plata	682535
33B50	Normal	3	Plata	5639235
44B50	Normal	4	Plata	682737



Resortes TELESCO p/mod. 22-33-44 T		
Ref	Descripción	Ref. Cofac
56T422	Resorte, modelo 22	1299901
51T433	Resorte, modelo 33	1300002
53T444	Resorte, modelo 44	1300103

Cuadro para escoger la fuerza					
Ancho max. (cm.)	85	95	110	125	140
Peso max. (cm.)	40	60	80	100	120
Fuerza requerida	EN2	EN3	EN4	EN5	EN6

GARANTÍA 10 AÑOS



Nº E198190

GARANTÍA 10 AÑOS



Nº E198190

Cierre hidráulico JUSTOR

Ref	Fuerza EN	Acabado	Ref. Cofac
CH1-2RL	1-2	Blanco	6292771
CH1-2RL	1-2	Bronce	6292670
CH1-2RL	1-2	Plata	685767



Freno retenedor JUSTOR

Ref	Fuerza brazo	Acabado	Ref. Cofac
FR1	60 N	Oro	586343
FR1	60 N	Plata	586444
FR2	80 N	Oro	586545
FR2	80 N	Plata	586646



Muelle brazo JUSTOR

Ref	AxB	Acabado	Ref. Cofac
MB56	187x213	Blanco	6292973
MB56	187x213	Bronce	6097256
MB56	187x213	Negro	6293074
MB56	187x213	Oro	1407712
MB56	187x213	Plata	1407409



Cierrapuertas TS-68 DORMA

Ref	Brazo	Fuerza EN	Acabado	Ref. Cofac
TS-68	Normal	2-3-4	Blanco	7050482
TS-68	Normal	2-3-4	Marrón	7050583
TS-68	Normal	2-3-4	Negro	7050684
TS-68	Normal	2-3-4	Oro	7050785
TS-68	Normal	2-3-4	Plata	7050886
TS-68	Retenedor	2-3-4	Blanco	7050987
TS-68	Retenedor	2-3-4	Marrón	7051088
TS-68	Retenedor	2-3-4	Negro	7051189
TS-68	Retenedor	2-3-4	Oro	7051290
TS-68	Retenedor	2-3-4	Plata	7051391

Cierrapuertas TS-71 DORMA

Ref	Brazo	Fuerza EN	Acabado	Ref. Cofac
TS-71	Normal	3-4	Blanco	8158104
TS-71	Normal	3-4	Marrón	8158205
TS-71	Normal	3-4	Negro	8158407
TS-71	Normal	3-4	Oro	8158508
TS-71	Normal	3-4	Plata	8158609
TS-71	Retenedor	3-4	Blanco	8158710
TS-71	Retenedor	3-4	Marrón	8158811
TS-71	Retenedor	3-4	Negro	8158912
TS-71	Retenedor	3-4	Oro	8159013
TS-71	Retenedor	3-4	Plata	8159114



Barra antipánico embutir TESA

Ref	Long. Barra	Acab. Sopor	Acab. Barra	Ref. Cofac
1970-908NV	90 cm.	Negro	Verde	5791506



Barra antipánico 2 puntos TESA

Ref	Long. Barra	Acab. Sopor	Acab. Barra	Ref. Cofac
1930-908NV	90 cm.	Negro	Verde	5791708



Barra antipánico sobreponer TESA

Ref	Long. Barra	Acab. Sopor	Acab. Barra	Ref. Cofac
1910-908NV	90 cm.	Negro	Verde	5791607



Antipánico serie 1000 CISA

Ref	Mano	Características	Ref. Cofac
1261.01.1SA	Derecha	Con llave	4470282
1261.01.2SA	Izquierda	Con llave	4470383
1260.01.1SA	Derecha	Sin accionamiento	4470080
1260.01.2SA	Izquierda	Sin accionamiento	4470181
1560.01.1SA	Derecha	S/Accionamiento-C/Barras	4470484
1560.01.2SA	Izquierda	S/Accionamiento-C/Barras	4470585

- *Cofres y palancas en aleación de zamak barnizados con pintura epoxi-poliéster
- *Barra de apoyo en aluminio barnizado
- *Plantillas de instalación
- *Impreso de certificado CE

**Antipánico serie New Europa CISA**

Ref	Mano	Características	Ref. Cofac
59000.10E.00	Reversible	Cierre lateral autoblocante Predisposición para la adaptación de cierres alto/bajo.	8169622
59015.10E.00	Reversible		8169723



- *Picaportes y pestillos en aleación de aluminio cromado
- *Mano única para puertas derechas e izquierdas
- *Picaportes laterales y alto/bajo autoblocantes

Manilla y llave antipánico Europa CISA

Ref	Descripción	Mano	Ref. Cofac
07077.28E.0	Manilla condensable por llave	Reversible	8170026

Serie Tifon arco normal IFAM

Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
71500	15	Latón	7505776
72000	20	Latón	2992650
72500	25	Latón	2992751
73000	30	Latón	2992852
74000	40	Latón	2992953
75000	50	Latón	2993054
76000	60	Latón	2993155

**Serie Tifon arco largo IFAM**

Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
72010	20	Latón	4889985
72510	25	Latón	4490086
73010	30	Latón	4490187
74010	40	Latón	4490288
75010	50	Latón	4490389

**Serie Tifon llaves iguales IFAM**

Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
71505	15	Latón	8006035
72005	20	Latón	8006136
72505	25	Latón	8006237
73005	30	Latón	8006338
74005	40	Latón	8006439
75005	50	Latón	8006540
76005	60	Latón	8006641
72015	20	Latón	8006742
72515	25	Latón	8006843
73015	30	Latón	8006944
74015	40	Latón	8007045
75015	50	Latón	8007146





Serie K arco normal IFAM			
Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
11500	15	Latón	4318419
12000	20	Latón	4318520
12500	25	Latón	4318621
13000	30	Latón	4318722
14000	40	Latón	4318823
15000	50	Latón	4318924
16000	60	Latón	4319025
17000	70	Latón	4319126

Serie K arco largo IFAM			
Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
12010	20	Latón	4319227
12510	25	Latón	4319328
13010	30	Latón	4319429
14010	40	Latón	4319530
15010	50	Latón	4319631



Serie K arco extra largo IFAM			
Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
13020	30	Latón	4319732
14020	40	Latón	4319833
15020	50	Latón	4319934

Serie K llaves iguales IFAM			
Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
11505	15	Latón	4320035
12505	25	Latón	4320237
13005	30	Latón	4320338
14005	45	Latón	4320439
15005	50	Latón	4320540
16005	60	Latón	4320641
17005	70	Latón	4320742
12015	20	Latón	4320843
12515	25	Latón	4320944
13015	320	Latón	4321045
14015	40	Latón	4321146
15015	50	Latón	4321247




Serie Niquel arco normal IFAM			
Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
1500	15	Niquel	571690
2000	20	Niquel	571791
2500	25	Niquel	571993
3500	35	Niquel	572195
4500	45	Niquel	572300
5500	55	Niquel	572502



Serie Niquel arco largo IFAM			
Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
2010	20	Niquel	571892
2510	25	Niquel	572094
3510	35	Niquel	572296
4510	45	Niquel	572401

Serie niquel llaves iguales IFAM			
Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
1505	15	Niquel	533395
2005	20	Niquel	533496
2505	25	Niquel	533500
3505	35	Niquel	533601
4505	45	Niquel	533702
5505	55	Niquel	533803



4 Cerrajería

4.8 Candados

Serie 300 arco normal LINCE

Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
300	15	Latón	2920508
300	20	Latón	2920609
300	25	Latón	2920710
300	30	Latón	2920811
300	40	Latón	2920912
300	50	Latón	2921013



Serie 301 arco largo LINCE

Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
301	20	Latón	2921316
301	25	Latón	2921417
301	30	Latón	2921518
301	40	Latón	2921619
301	50	Latón	2921720



Serie 302 arco extra largo LINCE

Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
302	30	Latón	2921821
302	40	Latón	2921922
302	50	Latón	2922023



Serie 300 llaves iguales LINCE

Ref	Medida	Acabado	Ref. Cofac
300	15	Latón	4369545
300	20	Latón	2922831
300	25	Latón	2922932
300	30	Latón	2923033
300	40	Latón	2922730
300	50	Latón	2923336
300	70	Latón	2923235
301	20	Latón	2923437
301	25	Latón	2923538
301	30	Latón	2923639
301	40	Latón	2923740
301	50	Latón	2923841